


Klientvejledning

Lipoinjektion



Cutis Clinic



Informationer til dig som klient

Nogle af de undersøgelser og behandlinger, som vi tilbyder dig hos Cutis Clinic, kræver at du forud får en række informationer, som du skal læse igennem og forstå.


Når du møder vores behandlere til undersøgelse og/eller behandling, skal du også afgive dit samtykke til, at du både har læst og forstået informationen, og at du fortsat ønsker behandlingen.

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og vi påfører i din journal, når du har afgivet samtykket.

Er der noget i den følgende information, som du gerne vil have uddybet eller forklaret, så skal du ikke tøve med at spørge din behandler, eller ringe til os forud, så vi kan hjælpe dig med at uddybe informationerne.

Det er vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryk ved den kommende behandling.

God læselyst.





Lipoinjektion

Om behandlingen

Med alderen ændres vores ansigt, og fedtinjektion kan modvirke de aldersbetingede forandringer i ansigtet som skyldes:

- Huden bliver mindre elastisk, mere slap og taber volumen.
- Underhudens dybe fedtlag reduceres og ansigtet mister konturer og fylde.
- Ansigtets knogler afkalker og skrumper, hvilket medvirker til ovenstående tab af konturer og fylde.

Ved fedtinjektion anvendes kroppens eget fedt til at skabe volumen i områder med manglende fylde.

Typiske områder i ansigtet er furer og folder under øjnene, rynker i underansigtet, læbeforstørrelse og markering af hage, kinder, kindben og kæbelinje. Derudover kan behandlingen udføres på hals, håndrygge, bryst mm.

Principielt kan man injicere fedt overalt på kroppen, hvor man ønsker mere volumen. Ved at anvende kroppens eget fedt minimeres risiko for u hensigtsmæssige reaktioner og allergi, da kroppen genkender det injicerede fedt som kroppens eget væv.



Forundersøgelsen

Efter at have læst denne skriftlige patientinformation skal du til en forundersøgelse, hvor vi vil vurdere om denne behandling er relevant for dig. Vi vil sammen drøfte, hvordan der skal behandles og lægge en detaljeret behandlingsplan.

Ved forundersøgelsen modtager du mundtlig information om behandlingen, og du har mulighed for at stille spørgsmål. Du er velkommen til at medbringe en bisidder.

Efter forundersøgelsen skal der gå mindst 7 dage som er den fastsatte minimale betænkningstid, inden du kan give dit samtykke til behandlingen, hvis indikationen er kosmetisk.

Det er muligt at kombinere forskellige behandlinger samme dag, men dette skal planlægges med behandleren ved forundersøgelsen.

Behandlingen gives ikke til:

- Personer under 18 år (kosmetisk behandling)
- Personer med kendt allergi overfor lokalbedøvelse (Lidocain)
- Ved infektion i ansigtet eller mundhulen (fx tandrodsbetændelse)

Forberedelse inden behandling

For at reducere risikoen for blå mærker anbefaler vi, at du en uge før behandlingen ophører indtag af Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Magnyl, Aspirin o.lign.), naturmedicin og kosttilskud, som virker blodfortyndende (fx fiskeolie, hvidløg, ingefær, Ginseng, Ginkgo Biloba, Vitamin E, mm.) Derudover er der ingen særlige anbefalinger om forberedelse til behandling.

Behandlingen

Der tages et foto af huden som opbevares sikkert i din patientjournal. Billedet anvendes til at dokumentere udviklingen i huden og et billede forud for hver behandling er et lovkrav. Huden afrenses og desinficeres. Vi udvælger sammen de ønskede behandlingsområder. Ved behandling lægges bedøvelse med en tynd kanyle fra det område, hvor fedtet skal udtages fra - typisk på maven eller flanken - samt i det område, hvor fedtet skal injiceres. Derefter laves et lille snit i huden i donorområdet, og et tyndt rør indføres under huden, og gennem dette rør opsuges fedtet i en sprøjte. Fedtet deles herefter til meget små partikler og centrifugeres, hvorefter fedtet injiceres under huden i de ønskede områder.

Behandlingen afsluttes ved at sætte en lille tråd i huden i donorområdet, og denne tråd skal fjernes efter ca. 7 dage. Der skal ikke sættes en tråd i området, hvor fedtet er injiceret, da der kun laves meget små huller i huden, som hurtigt heler af sig selv. Ophelingstiden er meget kort, og man kan principielt vende tilbage til almindelige daglige aktiviteter med det samme.

Behandling tager typisk 60 minutter.

Efter behandling

Umiddelbart efter behandlingen kan huden være hævet, rød og let øm. Denne reaktion forsvinder typisk i løbet af få timer. Ved behandling af læberne kan der opstå mere hævelse. For at reducere hævelse anbefales af køle huden med ispose i et rent viskestykke 10 minutter hver halve time. Derudover kan man indtage Ibuprofen tabletter, hvilket reducerer hævelse og ømhed efter behandling. 4 timer efter behandlingen må man anvende make-up på huden. Fedtinjektion betragtes som en meget sikker behandling, når behandlingen udføres korrekt.

Risiko for alvorlige bivirkninger og komplikationer er lav, når behandlingen udføres korrekt.

Almindelige bivirkninger er:

- Ubehag ved indstik.
- Ømhed, rødme og hævelse af huden efter behandling. Aftager indenfor 2 dage.
- Blå mærker under huden pga. blødning. Forsvinder i løbet af en uges tid. Ikke behandlingskrævende. Blå mærker fra donorområdet kan forsvinde langsommere end blå mærker i ansigtet.

Sjældne bivirkninger er:

- Bakteriel infektion. Rødme, varme, ømhed og hævelse på huden opstår typisk indenfor den første uge efter behandling. Behandles med antibiotika.
- Virusinfektion (herpes / forkølelsessår) som kan aktiveres af stik på huden. Aftager normalt indenfor en uge. Forebygges eller behandles med antivirale tabletter.
- Ujævn fordeling eller overbehandling med fedt. Vurderes efter 4 uger. Aftager gradvist uden behandling, når fedt integreres. Ujævnheden kan forsøges behandlet med massage.
- Pigmentforandringer efter rødme. Aftager i løbet af 1-3 måneder. Ikke behandlingskrævende.
- Injektion af fedt i et blodkar, som kan danne en blodprop og nedsætte blodforsyningen i et område i ansigtet. Blodprop i øjets blodkar kan medføre synsforstyrrelse eller synstab, som kan være permanent. Symptomer opstår akut eller inden for timer og behandles akut med injektion massage, varme omslag samt tabletter, der øger blodforsyningen. Symptomerne på en blodprop er smerter i huden, afblegning eller farveskift i huden, knopper eller blærer og sår. Symptomerne ved injektion i et kar til øjet er pludselig ændring i synet og øjensmerter. Man kan forsøge at fjerne fedtet karkirurgisk.
- Overfyldning eller ujævn fordeling af fedt i huden. Vil oftest aftage inden for de første 2 mdr. med massage på huden, men tilstanden kan være permanent.
- Arvæv og tab af volumen i underhuden. Skyldes oftest infektion eller for kraftig udsugning af fedt. Kan være permanent.



Resultatet

Fedtet integrerer sig med det omgivende væv, og det er veldokumenteret, at stamceller i fedtet stimulerer dannelse af nyt kollagen i huden, hvilket vil vise sig ved en forbedring i hudens fylde og elasticitet. Resultatet af enhver behandling kan variere fra person til person.

Resultatet kan tidligst vurderes efter 4 uger, når fedtet er faldet til i huden, og hævelsen har lagt sig. Man kan forvente, at op mod halvdelen af fedtet forbliver under huden. På dette tidspunkt er det muligt at injicere mere fedt i samme hudområde, hvis der er behov for det.

Du kan kontakte os via telefon 70 20 70 66 eller via mail: info@cutisclinic.dk

Klinikker

Odense

Albani Torv 5, st.
5000 Odense C
+45 70 20 70 66

Kolding

Dieselvej 5
6000 Kolding
+45 70 20 70 66

Køge

Torvet 11, 2. tv.
4600 Køge
+45 70 20 70 66

Website

www.cutisclinic.dk

Mailadresse

info@cutisclinic.dk

Sociale medier

[@cutisclinicdk](#)

Revision af klientvejledning

Cutis Clinic ©
Version: 2.0
Revideret: marts 2022

Ikrafttrædelse: april 2022
Evalueres senest: marts 2024
Udarbejdet af: Speciallæge EMH

