

KLIENTVEJLEDNING

Bedøvelsescreme



Cutis Clinic



INFORMATIONER TIL DIG SOM KLIENT

Nogle af de undersøgelser og behandlinger, som vi tilbyder dig hos Cutis Clinic, kræver at du forud får en række informationer, som du skal læse igennem og forstå.

Når du møder vores behandlere til undersøgelse og/eller behandling, skal du også afgive dit samtykke til, at du både har læst og forstået informationen, og at du fortsat ønsker behandlingen.

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og vi påfører i din journal, når du har afgivet samtykket.

Er der noget i den følgende information, som du gerne vil have uddybet eller forklaret, så skal du ikke tøve med at spørge din behandler, eller ringe til os forud, så vi kan hjælpe dig med at uddybe informationerne.

Det er vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryk ved den kommende behandling.

God læselyst.



BEDØVELSESCREME

Vejledning til lokalbehandling forud for behandling.

For at sikre den bedst mulige oplevelse under din hudbehandling, er det vigtigt, at du følger nedenstående vejledning til påføring af bedøvelsescreme.

Nedenfor er beskrevet procedure for henholdsvis lokalbedøvelse af **hud** og **læber**.

Påføring af bedøvelsescreme på huden:

- 1. Tidspunkt:** Cremen skal påføres mindst 1 time før din behandling.
- 2. Rens huden:** Start med at rense det område, der skal behandles, grundigt med vand og mild sæbe. Sørg for, at huden er tør, inden du påfører cremen.
- 3. Påfør cremen:** Fordel et jævnt og dækkende lag af bedøvelsescremen på det område, der skal behandles. Cremen skal påføres i et tykt lag. Anvend en hel tube (ca. 10 gram) til et område på størrelse med et ansigt. Undgå "helligdage" og smør fx cremen helt op til hårgænsen, ned til kæbekanten, ind til det læberøde, og helt tæt på øjenvipperne.
- 4. Ventetid:** Lad cremen sidde i mindst 1 time. Inden behandlingen vil behandleren forsigtigt tørre overskydende creme af lige inden behandlingen påbegyndes.

Påføring af bedøvelsescreme på læberne før filler-behandling

- 1. Tidspunkt:** Cremen skal påføres på læberne ca. 15 minutter før behandlingen.
- 2. Rens læberne:** Sørg for, at dine læber er rene og fri for læbestift eller andre produkter.
- 3. Påfør cremen:** Påfør et tyndt lag bedøvelsescreme direkte på læberne, og sørg for at dække hele området.
- 4. Ventetid:** Lad cremen virke i 15 minutter. Inden behandlingen vil behandleren forsigtigt tørre overskydende creme af lige inden behandlingen påbegyndes.

Vigtige bemærkninger

- Undgå at få bedøvelsescreme i øjne eller mund.
- Hvis du oplever symptomer på allergiske reaktioner, såsom kløe og hævelse, skal du straks fjerne cremen og kontakte klinikken.
- Det er normalt med lidt rødme på huden, som forsvinder igen, kort efter bedøvelsen er fjernet.
- Følg din behandlers instruktioner nøje og påfør rigelig bedøvelsescreme i det aftalte behandlingsområde.
- Informer om eventuelle tidligere allergier eller hudreaktioner ved behandling med lokalbedøvelse.

Spørgsmål og Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende din behandling kan du kontakte os via telefon 70 20 70 66 eller via mail: info@cutisclinic.dk



Klinikker

Odense

Køge

København

Telefon

+45 70 20 70 66

Website

www.cutisclinic.dk

Mailadresse

info@cutisclinic.dk

Sociale medier

[@cutisclinicdk](#)

Revision af klientvejledning

Cutis Clinic ©

Version: 1.0

Revideret: oktober 2024

Ikrafttrædelse: oktober 2024

Evalueres senest: september 2026

Udarbejdet af: Ansvarlig speciallæge

