

PATIENTINFORMATION

Behandling med Hyaluronidase (Hyalase)



INFORMATION TIL DIG SOM PATIENT

Denne patientinformation er udarbejdet for at give dig grundig og relevant information om den pågældende undersøgelse eller behandling. Formålet er at sikre, at du er velinformeret og kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Når du møder til forundersøgelse og/eller behandling, vil indholdet af denne information blive suppleret med mundtlig information, og du vil have mulighed for at stille spørgsmål. Du er velkommen til at medbringe en bisidder.

Denne patientinformation er udarbejdet som generel information og kan ikke erstatte en individuel lægefaglig vurdering. Indikation, behandlingsvalg, risici og eventuelle alternativer vurderes altid konkret ved forundersøgelsen.

Informationen indgår som grundlag for informeret samtykke, som først afgives efter forundersøgelse og eventuel lovpligtig betænkningstid. Afgivelse af samtykke dokumenteres i patientjournalen i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis der er forhold i informationen, som du ønsker uddybet eller forklaret, opfordres du til at kontakte klinikken eller drøfte dette med din behandler forud for behandling.

God læselyst.





OM BEHANDLINGEN

Hyaluronidase er et enzym, som forekommer naturligt i kroppen og bl.a. dannes af hvide blodlegemer, hvor det bidrager til nedbrydning af hyaluronsyre i væv. I kosmetisk behandling anvendes hyaluronidase til opløsning af ikke-permanent filler baseret på hyaluronsyre (HA).

Hyaluronidase anvendes i to situationer:

- Akut fjernelse af HA-filler ved mistanke om injektion i et blodkar
- Planlagt opløsning af HA-filler af kosmetiske eller medicinske årsager

Klinikker, som udfører behandling med HA-fillere, skal have adgang til hyaluronidase som led i sikker håndtering af komplikationer. Enzymet er animalsk udvundet og forekommer i forskellige koncentrationer, hvilket har betydning i forhold til allergi.

BEHANDLING UDFØRES IKKE VED

- Graviditet
- Kendt allergi over for hyaluronidase eller kendt alvorlig allergi over for bi- eller hvepsestik



FORUNDERSØGELSEN

Efter gennemlæsning af denne skriftlige patientinformation skal du til en forundersøgelse, hvor det vurderes, om behandling med hyaluronidase er relevant for dig. Vi gennemgår indikationen, behandlingsmulighederne og lægger en plan for behandlingen. Du modtager mundtlig information og har mulighed for at stille spørgsmål. Du er velkommen til at medbringe en bisidder.

Der er ikke fastsat krav om minimal betænkningstid ved behandling med hyaluronidase, og mange vælger at få behandlingen udført samme dag som forundersøgelsen, når samtykke er givet. Selve behandlingen tager få minutter.

Ved akut behov for hyaluronidase i forbindelse med fillerbehandling har du allerede givet samtykke hertil i forbindelse med samtykke til behandling med ikke-permanent filler, hvor akut behandling kan være nødvendig for at forebygge alvorlige komplikationer.

BEHANDLINGEN

Der tages kliniske fotos, som opbevares sikkert i patientjournalen og anvendes til dokumentation. Fotodokumentation anvendes som led i journalføring og dokumentation af behandlingsforløbet.

Hyaluronidase leveres som et tørstof, der opblandes med lokalbedøvelsesmiddel (lidocain/xylocain) eller isotonisk saltvand (NaCl). Opløsningen injiceres herefter med en tynd kanyle i det område, hvor HA-filleren er placeret.

FORDELE VED BEHANDLINGEN

- Hurtig virkning
- Ofte effektiv opløsning af HA-filler
- Som regel ukompliceret forløb
- Behandlingen kan gentages ved behov

Efter behandlingen observeres hudreaktionen i ca. 15 minutter. Du kan herefter genoptage dine daglige aktiviteter. Der må forventes forbigående rødme og hævelse, og blå mærker kan forekomme som ved enhver injektionsbehandling, og disse reaktioner aftager som regel spontant. Make-up kan anvendes dagen efter behandlingen.

BIVIRKNINGER

Almindelige bivirkninger:

- Svie, kløe, rødme og hævelse ved indstiksstedet

Meget sjældne bivirkninger:

- Alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi) med symptomer som kløe, nældefeber, hævelse, vejrtrækningsbesvær, hævelse af tunge eller almen utilpashed.

Disse reaktioner opstår oftest inden for minutter efter behandling, hvorfor observation i klinikken er en del af behandlingsforløbet. Hvis symptomer opstår efter, at du har forladt klinikken, skal du kontakte klinikken eller søge akut lægehjælp.





RESULTAT

Effekten ses ofte inden for sekunder til minutter, idet HA-filleren opløses. Efterfølgende kan der opstå rødme og hævelse, som typisk aftager over få dage, hvorefter det endelige resultat kan vurderes.

Hvis det kosmetiske resultat ikke er tilfredsstillende, kan behandlingen gentages. Ved akutte situationer kan behandling gentages med ca. 15 minutters interval, indtil tilstrækkelig effekt er opnået, baseret på en løbende klinisk vurdering

KONTAKTOPLYSNINGER

E-mail
info@cutisclinic.dk

Telefon
+45 70 20 70 66

Website
www.cutisclinic.dk

KLINIKKER

Odense

Køge

Nordhavn

REVISION AF PATIENTINFORMATION

Cutis Clinic ©
Version 3.0
Faglig ansvarlig og udarbejdet af:
Emil Mørk Henningsen,
speciallæge i dermatologi.

Cutis Clinic ©
Revideret: Januar 2026
Ikræfttrædelse: 01. Februar 2026
Evalueres senest: 01. Januar 2028
eller tidligere ved væsentlige
ændringer i behandlingspraksis

